Bisco

UNIVERSAL PRIMER™

Dual-Cured Adhesive

Instructions for Use

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-219R3
Rev. 3/18

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

UNIVERSAL PRIMER™

Dual-Cured Adhesive

GENERAL INFORMATION

UNIVERSAL PRIMER is a low film thickness, auto-polymerizing adhesive with a light-curing alternative, designed for the dentist who prefers not to light cure the adhesive in difficult to access areas. Avoid direct contact with the light-curing tip. Proper technique allows for the adhesive to be used in either self-etch or total-etch mode, based on the clinical situation and dentist preference. **UNIVERSAL PRIMER** is compatible with light-cured, self-cured, and dual-cured resin composites and is indicated for use with indirect and direct procedures, without any additional activators. **UNIVERSAL PRIMER** is available in either a two bottle system or in the handheld, ultra-compact ACE™ cartridge system.

Indications for Use:
- **UNIVERSAL PRIMER** is used for:
- Direct Restorations (resin-based composite, resin-modified glass ionomer, cone-beam cone-beam, cone-beam cone-beam, cone-beam cone-beam

2. Jos käytätkin ACE-ammoniakpaa, seuraa ACE-AMMOSTELLIN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**n ammoniakkiemen. Jos käytätkin pulloja, ammoniakki yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER**i Toppaa osia A & B (1:1 suhde) sekoituksen aikana. Aseta puhin korkki heti takaisin pakkaukseen, jotta kuitin ei haihdu.
3. Sekoita sideaineella 5 sekuntia kerralla.
4. Ota kaksi eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**ia ja hankea preparointia mikrohartsia 10–15 sekuntia per kerros. Älä valokovea kerrosten väliä.
5. Hähmöstä ylimäärien kuitin huolellisesti ilmapuhinta vähintään 10 sekuntia min, ette materiaalin pinnalla ole enää näkyvä liikettä. Pinnan tulee näyttää tasaisen kiiltävältä. Jos näin ei ole, annostele lisäämme **UNIVERSAL PRIMER**ia ja toista vaihe 5.
6. Valokovota 10 sekuntia.
7. Jätä sikäläkoemattomäksi. Preparointi kannattaa pääsäytyä vetoisuuteen, (kuten PRO-V COAT™) ennen viilakäsinmatkanteen (kuten PRO-V FILL™) käytöstä.

Käyttöohjeita korjaamaan pintaa

1. Puhdista puure pinta (hiekkaamalla hammas puhdistuksessa (kuten BISCO® CAVITY CLEANSER™) ja hohkaamalla BISCO® CAVITY CLEANSER -aineella ja vesiruiskulla.
2. Huuhtele ilmapinnilla vedellä ja kuivaa varsujaltta.
3. Jos käytätkin ACE-ammoniakpaa, seuraa ACE-AMMOSTELLIN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**n ammoniakkiemen. Jos käytätkin pulloja, ammoniakki yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER**i Toppaa osia A & B (1:1 suhde) sekoituksen aikana. Aseta puhin korkki heti takaisin pakkaukseen, jotta kuitin ei haihdu.
4. Sekoita sideaineella 5 sekuntia kerralla.
5. Ota kaksi eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**ia ja hankea preparointia mikrohartsia 10–15 sekuntia per kerros. Älä valokovota kerrosten väliä.
6. Hähmöstä ylimäärien kuitin huolellisesti ilmapuhinta vähintään 10 sekuntia min, ette materiaalin pinnalla ole enää näkyvä liikettä. Pinnan tulee näyttää tasaisen kiiltävältä. Jos näin ei ole, annostele lisäämme **UNIVERSAL PRIMER**ia ja toista vaihe 5.
7. Valokovota 10 sekuntia.
8. Poista hapsi-imiliikoin kerros alkoholin kostutetulla varsujaltta tai hiekka.

Suojaaminen ja kiillotus

1. Kahkensa sideotetine pinta. Huuhtele ja ilmakuivaa.
2. Kaikki poisto- ja kiillotusvaiheet tehdäänkiillotuksen tuotteilla tuotteiden valmistajan ohjeen mukaisesti. Ve silaan osem. POSLINÍŘNÍMEM, jotta sidoksesta taike mahdollisimman vähäisiä ja säilyttämistä kestävä